

~~110-15~~
Messieurs

Il est vray que pour l'ancienneté de
il y ait eut des Temples, dans lesquels les
malades qui avoient eut guery de quelques
maladies avoient soin de mettre un tableau
qui representoit la maniere dont ils avoient
ete guery; Que ne feroit on point aujour
d'hui dans une academie aussi celebre que
la votre et donc le public recoit tous les
jours des marques d'une profonde veneration
En effet Messieurs combien ce meme public
ne voit il pas d'obligations tant dans la
maniere d'operer plus douce d'operer que les
anciens, que par les nouveaux moyens que
vous avez fait trouver de guery les maladies
les plus incurables.

C'est pour secondes votre Zele Messieurs que
je vous offre aujourd'hui une dissertation
touchant le renouvellement de matrice et la
necessite des lentilles

Il est certain que si les parties de la matrice
pouvoient conserver leur état naturel et qu'ils
ne s'eloignassent point les uns des autres, couse
vant toujours leur solidité, quelle
ne pourroit pas se renouveler, de meme qu'une
bouteille dont les cordons seroient tirés, et les
parties par consequent approchées, les uns
des autres ne pourroient point etre retournés
de la on peut conclure que la matrice s'en

ARC 17 d 2 n° 24



par cela ~~est~~ une fille par tel effort
 que ce puisse estre ne peut estre renversée
 quoy que quelques autheurs dignes de foy
 assurent l'avoit vue. Mais qu'une femme
 pendant le tems de sa grossesse, ait eue
 quelques efforts, la matrice étant pour
 lors dilatée et même chargée d'un fœtus
 il est certain que les ligaments larges
 qui ne sont que des productions de
 paritoire venant à se rompre
 peuvent permettre à la matrice
 de se renverser soit d'ord le tems de
 l'accouchement ou quelque peu de
 tems après, tel que je le ferois voir
 par mes observations; il n'est pas
 même nécessaire que les ligaments se
 cassent, ils peuvent par leur allongement
 permettre les renversements
 Il n'est pas nécessaire de répéter
 icy ce que j'ai déjà dit dans le même
 que j'ay eue l'honneur de vous envoyer
 au mois d'août 1739 au sujet d'un
 renversement de matrice devenue
 schisteuse par l'interuption de la
 circulation du sang dans cette partie
 Il est vray que pour lors je n'eus pas
 trop fere que ce fut un véritable
 renversement de matrice, d'après

N'aye pas voulu avancer une chose au
 hasard, j'ay eue l'honneur de vous envoyer
 le dessein que j'avois fait tirer au
 naturel, je me suis même offert
 de vous envoyer la partie même, qui
 est pour le présent entre les mains de
 Monsieur de la peisonie qui me
 Commanda de lui porter a son dessein
 voyage de Compiègne, le dessein et
 le memoire instructif que j'ai eue
 l'honneur de vous envoyer ne vous
 ont pas fait decider que se soit la
 matrice qui eut été entree.

Ce n'est aussy qu'en Reflectissant
 sur la figure de cette partie, sur
 les symptomes qui ont accompagné
 l'operation et ceux qui suivent le
 Coût que je me suis apaisé.

Je Crois mettre suffisamment Etendue
 dans mon premier memoire sur les
 symptomes qui ont accompagné l'operation
 pour ne les point repetter, c'est a legard
 du Coût je sçait de son mary, que
 les verges se trouvent plus serrées
 qu'avant cette incommodité, quelle
 ne sauroit entrer beaucoup avant
 a cause des douleurs que sent la



Femme

Il paroît que le resserrement de la verge
est causé par le rapprochement des fibres
coupées du vagin d'où sensuit aussy la
douleur qui peut être aussy causée par
le nodus qu'on a laissé la ligature par
la chatte

A l'égard de la figure il est certain qu'elle
représentait bien la matrice & l'exception
de son volume grossier; Mais qui ne
sçait point qu'un petit rameau d'artere
obstruée peut causer une tumeur consid
érable, or par conséquent si la circulation
se trouve interceptée dans les vaisseaux
de la matrice, qui est une partie
membraneuse et charnue capable de
dilatation, le sang lui étant envoyé par
arteres spermaticques et hypogastriques, elle doit
acquies du volume considérable, elle
doit même devenir dure & schisteuse par
l'impossibilité qu'a le sang qui est dans
les veins de retourner au cœur, telle étoit
cette partie dont j'eus à envoyer
le dessin

2^e observation M^{me} de Doust 1732
une femme de la paroisse de St aulde
m'en vint chercher pour me consulter
touchant une decente de matrice qu'elle

avoit depuis quatre ans, les Regles couloient
 pour lors par cette porte qui avoit un volume
 considerable, elle me dit qu'en levant une
 Gerbe de bled dans sa derniere grossesse
 elle avoit sentit un craquement dans son
 corps, et en meme temps comme un liquide
 qui se perchoit, elle accoucha six semaines
 apres etant a peu pres a terme d'un
 enfant vivant sans s'apercevoir de rien.
 qu'au bout de quinze jours quelle sentit
 fortir cette partie en petrifant de la
 patte, elle etoit pour lors de la grosseur
 du poing, elle la faisoit rentrer a sa
 volonte, mais elle reportoit au
 moindre effort jusqu'au quoyant
 a quid un certain volume elle ne
 pouvoit plus rentrer elle a acquis un
 volume et une figure possible a
 la premiere observation, dans la
 seule pensee pour lors ou j'etois qu'une
 playe a la matrice etoit mortelle
 je ne pus lui donner d'autre soulagement
 qu'en lui faisant porter un suspensoir
 elle mourut six mois apres, etant
 tombée dans la phthisie.

3^e Au mois de septembre 1740 Le pource
 d'un avocat de cette ville menuaya



cherches pour Launouche, ayant souffert
 pendant quinze jours de violentes douleurs
 elle accoucha avec tant d'efforts que son
 mary qui la soutenoit sous les bras
 entendit du craquement dans son corps
 descendant de hors je fus surpris de voir
 le placenta sortir avec le fond de
 la matrice avec lequel il étoit adhé-
 rent ce qui fut suivie d'une perte de
 sang considérable, je crus d'abord que
 c'étoit une masse fongueuse qui étoit
 adhérente au placenta, je fis venir
 mon confrère afin de faire
 conjointement ce que nous jugerions
 pour sauver cette pauvre femme, il
 prit cette tumeur pour un schistocyste
 bien que moy, n'aid pas l'examen
 fiesse que nous lui fîmes, nous recon-
 nûmes que c'étoit la matrice qui étoit
 renversée, nous détachâmes le placenta
 je réduisit cette matrice avec beau-
 coup de facilité la perte de sang
 cessa et la malade mourut en quatre
 heures après, ayant perdu beaucoup de
 sang, étant d'ailleurs d'un tempérament
 fort faible
 après avoir prouvé par des observations
 réelles la possibilité du renversement de
 matrice, il s'agit de faire voir les symptômes

qui accompagnent ordinairement cette maladie
si la sante du corps depend de la bonne
disposition, quil ya entre les fluides et les
solides qui le compose, on peut dire que
dans cette indisposition, la circulation
du sang ne se faisant que imparfaitement
il se formera des obstructions dans cette
partie, qui par laffluence du sang, la
tumefera et lui fera acquerir un volume
considerable, les vaisseaux de venue
durs et schez, troubleront insensibil-
lement la circulation dans les viscere, par
la communication, quil ya de vu
avec les autres, de se formera des
obstructions dans differents viscere,
qui conduiront la malade inmanqua-
blement dans l'hydropisie ou la
phtisie tel qu'on le remarque ordinairement
aux filles et femmes, a qui les regles sont
supprimees.

Cet accident arrive rarement dans les
villes et plus souvent dans les campagnes,
a cause du peu de menagement qu'ont
ces femmes tant dans leur grossesse que
dans leur couche,

je ne vois pas quil y est lieu qu'on que la
matrice soit enuevee, récemment de queis
cette maladie radicalement, pas le moyen
de se peaire, a moins que les ligaments



Large ne peut souffrir qu'un allongement tel
que cela pourroit arriver, pour lors la redaction
étant faite, il se peut faire un rapprochement
de ces memes Ligaments qui retiendra la
matrice dans son lieu

filz sont capés par une vatte de l'estort qu'ils
ont étant dans une certaine tension, il se
fera un rapprochement qui empêchera
leur soudure avec le fond de la matrice
on ne peut tout au plus que la maintenir
par le moyen d'un pessaire que la
malade portera toute sa vie; j'adopte
qu'il faut mieux préférer la sujection a
l'operation aussy je ne la propose que
comme le dernier remede

pour faire la possibilité de faire cette
operation, il faudroit faire une description
exacte des parties qui entrent dans la
composition de la matrice mais comme
je parle a des personnes plus éclairées
que moy et a qui les différents reports
qui sont dans la nature ne sont point
cachés je ne diray que ce qu'il en faut
dire pour parvenir au but que je
me propose

je considère la matrice une partie
membraneuse et charnue composée
de plusieurs veins, et arteres, qui sont de
rameaux de spermotiques et hypogastriques
soutenue faiblement par deux Ligaments

9
qui sont des productions du péritoine, destinées
pour contenir l'enfant dans le ventre de la
mère

Nous voyons courir dans nos provinces, des
opérateurs empiriques, qui à l'occasion de
la hernie complète font la castration
du même côté; Nous faisons cette opération
quand le cas le requiert, nous coupons
par conséquent les vaisseaux spermaticques
Les Mareschaux font la castration des
chevaux de la même manière, les vaisseaux
sont beaucoup plus gros, le sang y circule
avec plus de rapidité, les fibres y sont
beaucoup plus dures, par conséquent la
cicatrice devoit s'y faire plus difficilement
cependant le succès en est toujours heureux
L'opération Césarienne qui a toujours
été blâmée des bons Chirurgiens n'est
elle parvenue de nos jours, pratiquée,
même, par des ignorants, et contre les règles
de l'art

En effet quelle crainte ne doit pas avoir
un Chirurgien quand il est délaissé de
Lumière de l'anatomie à la vue d'une
telle opération, on ouvre le tegument
et les muscles, on va ensuite à la
matrice, on coupe ces vaisseaux



Longitudinalement et obliquement, point de
Ligature point d'astriquent pour arrêter
La perte de sang qui doit finir cette
fatale ouverture, c'est la nature elle
même qui fait ce que l'art devoient faire
et la femme survit à un aussi grand
danger.

Quand j'en parle de la réussite de cette
opération je ne prétend point applaudir
ceux qui ont la témérité de la faire
hors un grand cas de nécessité qui
est extrêmement rare, mais seulement
pour faire voir que celle que je propose
n'a pas les mêmes suites à craindre.
Je propose pour la faire de mettre la
femme sur le bord de son lit sur oreilles
sous ses bras soutenue par deux serviettes
par derrière et deux autres pour retenir
les deux cuisses, on passe une aiguille
enfilée d'un fil cire en plusieurs doubles
à travers la partie supérieure de l'ouverture
matrice qu'on serre suffisamment pour
empêcher l'hémorragie on coupe, cette
partie avec un tranch de doigt au dessus
de la ligature, on relève les bords de
celle sur le ventre on garnit la partie
de plumaceaux et de compresses, soutenues
par les bandages en T. Quand j'en dis
qu'on serre la ligature suffisamment, afin
d'arrêter l'hémorragie, c'est qu'en la

41
faisant trop fort on pourroit precipiter la chute
de la ligature et la malade seroit pour lors en
grand danger je laisse prendre deux bouts de
fil afin de la serrer a la volonte
j'aurois pu me tendre d'avantage sur les
differentes especes de decents de matieres
je me suis restreint a celle cy ny ayant
celle qui demande l'operation que je propose
heureux si mon faible talent pouvoit
parvenir au bonheur d'avois mis au jour
quelques choses qui put meriter la moindre
des vos attentions et vous prouver avec
quel profonds Respects j'ai l'honneur
d'etre

Messieurs

Votre tres humble
Obeissant serviteur Thomas
chirurgien a
villers cotteray



renuoyé au Commissaire
qui a examiné le mémoire
que monsieur Thomas -
a enuoyé au mois d'août.

F739.